

**CERO**<sup>®</sup>  
CLEAN



**REINIGUNGS- und PFLEGEMITTEL**  
für Fliesen, Naturstein,  
Designbeläge und Laminat

# Reinigung von Fliesen, Naturstein, Designbelägen und Laminat

In diesem umfassenden Sortiment finden Sie die idealen Reinigungsprodukte, um Ihre Böden aus Fliesen, Naturstein, Kunststein, Designbelag und Laminatböden in Bestform zu halten! Unsere Reinigungsmittel wurden speziell entwickelt, um die Schönheit und Langlebigkeit Ihrer Bodenbeläge zu bewahren, während sie gleichzeitig gründlich reinigen und Schmutz effektiv entfernen.

Unabhängig davon, ob Sie Fliesen, Natur- oder Kunststein, Designbelag oder Laminatböden haben, bieten wir Ihnen eine vielfältige Auswahl an Reinigern, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Bodentyps abgestimmt sind. Unsere Produkte sind sorgfältig formuliert, um eine schonende Reinigung zu gewährleisten und gleichzeitig das Material vor Beschädigungen zu schützen.

So ist es z. B. bei der Bauendreinigung oder Grundreinigung von entscheidender Bedeutung, die richtigen Reinigungsmittel zu wählen. Unsere speziellen Reiniger für diese Anwendungen bieten Ihnen eine effektive Lösung, um hartnäckige Verschmutzungen und Rückstände zu entfernen, während sie den Boden schonen und nicht beschädigen. Es

ist besonders wichtig, die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit den verschiedenen Bodenbelägen zu berücksichtigen. Empfindliche Materialien wie z. B. Marmor sind anfällig für Schäden durch säurehaltige Reinigungsmittel. Aus diesem Grund bieten wir eine breite Palette an säurefreien Reinigern, die speziell für Marmor und andere empfindliche Oberflächen geeignet sind. Unser Ziel ist es, Ihnen Produkte anzubieten, die sowohl effektiv als auch schonend sind, um die Schönheit und Qualität Ihrer Böden zu erhalten.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Reinigungsmitteln und vertrauen Sie darauf, dass Sie die richtige Wahl treffen. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, Ihren Bodenbelägen neuen Glanz zu verleihen und sie in ihrem besten Zustand zu halten. Zögern Sie nicht, unsere Fachberater zu kontaktieren, um weitere Informationen und Empfehlungen zu erhalten. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Auswahl der passenden Reinigungsmittel zu helfen, damit Ihre Böden immer strahlend sauber sind und ihren ursprünglichen Glanz behalten.

## Reinigungsarten:

*Generell wird bei der Reinigung zwischen der Erstreinigung, auch **Bauendreinigung** genannt; der laufenden Reinigung, auch **Unterhaltsreinigung** genannt und der besonders gründlichen Reinigung, der **Grundreinigung**, unterschieden.*

### Reinigung nach der Verlegung (Bauendreinigung):

Die Erstreinigung erfolgt unmittelbar nach dem Verlegen und Verfugen des Belages. Sie dient der Entfernung von Bauschmutz sowie des Zementschleiers, der sich beim Verfugen auf der Fliesenoberfläche gebildet hat. In der Regel erfolgt die Bauendreinigung mit einem säurehaltigen Zementschleierentferner. Falls unklar ist, ob der Belag säureempfindlich ist, empfiehlt es sich, dies an einer nicht sichtbaren Stelle vorher zu testen. Wichtig: Fugen sind grundsätzlich vor der Verwendung von Zementschleierentfernern gut vorzunässen, da diese in der Regel säureempfindlich sind.

### Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung):

Die Unterhaltsreinigung dient der Entfernung alltäglicher Verschmutzungen. Es ist wie folgt vorzugehen: Trockenen Schmutz vorher durch Kehren oder Saugen entfernen. Das auf den Belag abgestimmte Reinigungsmittel je nach Verschmutzungsgrad des Bodens mit Wasser dosieren. Mit geeignetem Wischgerät und Wischbezug den Boden wischen. Empfehlenswert sind rückstandsfreie Reiniger mit hoher Schmutzlösekraft. Pflegereiniger

sind für Fliesen und Feinsteinzeug meist ungeeignet, ebenso wie Spülmittel, da diese eine klebrige Schicht aufbauen, die wie ein Schmutzmagnet wirkt. Wechseln Sie das Wischwasser bei starker Verschmutzung rechtzeitig! Befindet sich zuviel Schmutz im Wischwasser, wird dieser auf dem Boden verteilt und führt zu Streifenbildung auf dem Boden.

### Besonders gründliche Reinigung (Grundreinigung):

Bei der Grundreinigung handelt es sich um eine umfassende Reinigungsmaßnahme, um eine gründliche und tiefgehende Reinigung von Oberflächen zu realisieren. Sie wird in längeren Abständen (z. B. 2x pro Jahr) oder nach Bedarf durchgeführt. Hier sind spezielle Reinigungsmittel (sog. Grundreiniger), Geräte (Pad, Bürsten etc.) und Techniken notwendig, um hartnäckigen Schmutz, Ablagerungen, Kalk, Fett oder andere Verunreinigungen zu entfernen. Die Grundreinigung dient nicht nur der Sauberkeit, sondern auch der Hygiene und kann dazu beitragen, ein gesundes und angenehmes Umfeld zu schaffen. Grundreiniger werden in deutlich höherer Konzentration als Unterhaltsreiniger eingesetzt. Die längeren Einwirkzeiten (meist 10 Min.) sind zu beachten, damit der Reiniger seine volle Wirkung entfalten kann.



# Unser CERO® CLEAN Reinigungssystem – das Rundum-Sorglos-System



## Die gute Nachricht – Fliesen brauchen keine Pflege, sondern müssen nur sauber bleiben!

So reinigungsfreundlich, robust, langlebig und hygienisch wie die Fliese ist kaum ein anderer Boden- oder Wandbelag. Damit Sie lange Freude an der natürlichen Schönheit der keramischen Oberfläche haben, empfiehlt sich die Verwendung von geeigneten Reinigungsprodukten – die das **CERO® CLEAN Reinigungssystem** bietet! Das Rundum-Sorglos-System für Fliesen und Natursteine mit nachhaltiger Wirkung – einfach und effektiv.

## Die Vorteile des CERO® CLEAN Reinigungssystems:

- aufeinander abgestimmte Reiniger und Imprägnierungen
- ökologisch und ökonomisch – Unterhaltsreiniger sind nach EU-Ecolabel zertifiziert – dadurch garantiert ökologisch
- effektiv und schnell
- nachhaltig für Umwelt und Fliesen/Naturstein – biologisch leicht abbaubar und sparsam im Verbrauch
- Profi-Qualität
- einfache Anwendung
- manuell und mit Maschinen verwendbar
- getestet und für gut befunden! – bestätigt durch regelmäßige Labortests im zertifizierten (ISO 9001) Labor.

## Weniger ist mehr!

Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit Fliesen und Natursteinen hat gezeigt, dass Sie auf konventionelle Haushaltsreiniger im Prinzip verzichten können: Die meisten im Supermarkt gekauften Reiniger hinterlassen oft Schlieren und Streifen, eine Schichtbildung durch Seifen, Wachse usw. ist geradezu vorprogrammiert.

### Besser für Sie:

**CERO® CLEAN Allzweckreiniger** und **CERO® CLEAN Universal-Wischpflege** sind mit dem EU-Ecolabel ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)) ausgezeichnet und tragen damit zu einem nachhaltigen Konzept in der Reinigung bei. Im Vergleich zu üblichen Produkten wird nur eine geringe Menge benötigt. Die Wirksamkeit wurde durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. So sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt. Die Verpackung besteht aus Rezyklat (bis zu 98% recyceltes Material), ist zertifiziert und damit garantiert ökologisch.

### Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel



#### Besser für die Umwelt...

- Wirksamkeit geprüft.
- Im Vergleich zu üblichen Produkten wird nur eine geringe Menge des Produktes benötigt.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
- Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen: [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

...besser für Sie.

EU Ecolabel : DE/020/518

*Die Devise lautet:  
Ökologisch und nachhaltig schont die Umwelt!  
Lassen Sie sich von uns beraten!*

## Das CERO® CLEAN System für **FLIESEN** und **FEINSTEINZEUG**



### UNTERHALTSREINIGUNG

#### CERO® CLEAN Allzweckreiniger



Für die tägliche Unterhaltsreinigung verwenden Sie **CERO® CLEAN Allzweckreiniger**. Er reinigt alle Fliesenoberflächen 100% rückstandsfrei und löst hervorragend auch fettige Verschmutzungen. Geringer Verbrauch und nicht schichtaufbauend. Zertifiziert nach **EU-Ecolabel** – dadurch garantiert ökologisch.



### UNTERHALTSREINIGUNG

#### CERO® CLEAN Universal-Wischpflege



Für die tägliche Unterhaltsreinigung im Innenbereich von matten Natursteinen verwenden Sie **CERO® CLEAN Universal-Wischpflege**. Er reinigt und pflegt alle Natur- und Betonwerksteinoberflächen streifenfrei. Zertifiziert nach **EU-Ecolabel** – dadurch garantiert ökologisch.



### BAUENDREINIGUNG

#### CERO® CLEAN Bauendreiniger

Verwenden Sie **CERO® CLEAN Bauendreiniger** für die Bauendreinigung Ihrer Fliesen und Feinsteinzeuge. Er entfernt nicht nur allgemeine Bauverschmutzungen, sondern auch Reste von hochkunststoffvergüteten Fugen und Flexklebern und starke Verschmutzungen. Des Weiteren können Sie **CERO® CLEAN Bauendreiniger** für alle säurebeständigen Metalloberflächen und Fliesen auch im Sanitärbereich einsetzen.



### SCHUTZ (ohne Farbveränderung)

#### CERO® CLEAN Fleckenschutz

Mit **CERO® CLEAN Fleckenschutz** schützen Sie alle unglasierten Fliesen, wie Feinsteinzeug, Cotto, Klinker und Ziegeltonplatten vor Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Öl bei geringem Verbrauch. **CERO® CLEAN Fleckenschutz** verändert nicht die Oberfläche oder Farbe.

*Schon gewusst? – Einige unserer Produkte sind nach EU-Ecolabel zertifiziert und dadurch garantiert ökologisch!*

## UNTERHALTSREINIGUNG

### CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger

Für die tägliche Unterhaltsreinigung verwenden Sie **CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger**. Er reinigt alle Feinsteinzeugoberflächen 100% rückstandsfrei und löst hervorragend auch fettige Verschmutzungen und das mit einem geringen Verbrauch.



## GRUNDREINIGUNG

### CERO® CLEAN Grundreiniger spezial

Mit dem **CERO® CLEAN Grundreiniger spezial** entfernen Sie leicht auf allen Fliesenoberflächen hartnäckige Altverschmutzungen, Rückstände von falschen Reinigungsmitteln und Wachsschichten. Ebenso lassen sich leichte Fettflecke mit dem **CERO® CLEAN Grundreiniger spezial** einfach entfernen. Nach kurzer Einwirkzeit entfaltet der **CERO® CLEAN Grundreiniger spezial** seine überragende Schmutzlösekraft.



## GRUNDREINIGUNG (Terrasse)

### CERO® CLEAN Terrassenreiniger

**CERO® CLEAN Terrassenreiniger** entfernt einfach und ökologisch unbedenklich Witterungs- und allgemeine, fettige Verschmutzungen. Schnelle und gründliche Wirkung.



## PROBLEMLÖSER

### CERO® CLEAN Bad- und Sanitär Reiniger

**CERO® CLEAN Bad- und Sanitär Reiniger** entfernt Kalk- und Seifenrückstände von allen säurefesten Oberflächen - auch für Armaturen und WC einsetzbar.



## PROBLEMLÖSER

### CERO® CLEAN Epoxireiniger

**CERO® CLEAN Epoxireiniger** entfernt Epoxidharzreste und -schleier auf allen Fliesenoberflächen. Ebenso können Reste von 1K- und 2K-Pflasterfugenmörtel entfernt werden.



## Das CERO® CLEAN System für **NATURSTEIN**



### UNTERHALTSREINIGUNG

#### CERO® CLEAN Allzweckreiniger



Für die tägliche Unterhaltsreinigung verwenden Sie **CERO® CLEAN Allzweckreiniger**. Er reinigt alle Natursteinoberflächen 100% rückstandsfrei und löst hervorragend auch fettige Verschmutzungen. Geringer Verbrauch und nicht schichtaufbauend. Zertifiziert nach **EU-Ecolabel** – dadurch garantiert ökologisch.



### UNTERHALTSREINIGUNG

#### CERO® CLEAN Universal-Wischpflege



Für die tägliche Unterhaltsreinigung im Innenbereich von matten Natursteinen verwenden Sie **CERO® CLEAN Universal-Wischpflege**. Er reinigt und pflegt alle Natur- und Betonwerksteinoberflächen streifenfrei. Zertifiziert nach **EU-Ecolabel** – dadurch garantiert ökologisch.



### BAUENDREINIGUNG

#### CERO® CLEAN Natursteinreiniger

Verwenden Sie **CERO® CLEAN Natursteinreiniger** für die Bauendreinigung Ihrer Natursteine. Gerade wenn Sie nicht genau wissen, ob Ihr Naturstein säurefest ist oder nicht, sorgt der Natursteinreiniger für eine universelle Lösung. **CERO® CLEAN Natursteinreiniger** entfernt nicht nur allgemeine Bauverschmutzungen, sondern auch Reste von hochkunststoffvergüteten Fugen und Flexklebern und starke Verschmutzungen.



### SCHUTZ (ohne Farbveränderung)

#### CERO® CLEAN Fleckenschutz

Mit **CERO® CLEAN Fleckenschutz** schützen Sie alle Natur- und Betonwerksteine vor Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Öl. **CERO® CLEAN Fleckenschutz** verändert nicht die Oberfläche oder Farbe. **CERO® CLEAN Fleckenschutz** bietet langanhaltenden Schutz bei geringem Verbrauch.

*Schon gewusst? – Einige unserer Produkte sind nach EU-Ecolabel zertifiziert und dadurch garantiert ökologisch!*

## SCHUTZ (mit Farbveränderung)

### CERO® CLEAN Fleckenschutz color

Mit **CERO® CLEAN Fleckenschutz color** schützen Sie alle saugenden Natur- und Betonwerksteine und betonen deren Farbe und Struktur. Feuchtigkeit, Fett und Öl kann nicht mehr eindringen. Erzeugt keinen Glanz und sorgt so für einen natürlichen Oberflächenschutz. **CERO® CLEAN Fleckenschutz color** erzeugt eine schöne Farbvertiefung auf saugenden Natursteinen.



## UNTERHALTSREINIGUNG (matter Naturstein)

### CERO® CLEAN Steinpflege

Für die tägliche Unterhaltsreinigung im Innenbereich von matten Natursteinen verwenden Sie **CERO® CLEAN Steinpflege**. Er reinigt und pflegt alle Natur- und Betonwerksteinoberflächen streifenfrei.



## UNTERHALTSREINIGUNG (polierter Naturstein)

### CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von polierten Natursteinen verwenden Sie **CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger**. Er reinigt alle Natursteinoberflächen 100% rückstandsfrei und löst hervorragend auch fettige Verschmutzungen. Durch seine besondere Rezeptur ist der Feinsteinzeugreiniger sehr verbrauchsarm und nicht schichtaufbauend.



## GRUNDREINIGUNG

### CERO® CLEAN Grundreiniger spezial

Mit dem **CERO® CLEAN Grundreiniger spezial** entfernen Sie leicht auf allen Natursteinen hartnäckige Altverschmutzungen, Rückstände von falschen Reinigungsmitteln und Wachsschichten. Ebenso lassen sich leichte Fettflecke mit dem **CERO® CLEAN Grundreiniger spezial** einfach entfernen. Nach kurzer Einwirkzeit entfaltet der **CERO® CLEAN Grundreiniger spezial** seine überragende Schmutzlösekraft.



## GRUNDREINIGUNG (Terrasse)

### CERO® CLEAN Terrassenreiniger

**CERO® CLEAN Terrassenreiniger** entfernt einfach und ökologisch unbedenklich Witterungverschmutzungen, Verschmutzungen durch Algen, Moos, Blätter und Pflanzen, ebenso fettige Verschmutzungen z. B. vom Grillen.







### CERO® CLEAN Allzweckreiniger

Unterhaltsreiniger besonders geeignet für alle polierten Natursteinoberflächen, Feinsteinzeug und Fliesen.



**Anwendungsbereich:** CERO® CLEAN Allzweckreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Das Produkt ist auf allen Fliesen, Feinsteinzeug, Kunst- und Natursteinen sowie anderen glatten Oberflächen einsetzbar.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 1.000 – 2.000 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.

**Dosierung:** ca. 20 – 40 ml mit 8 l Wasser mischen.

**Hinweise:** Auch für Reinigungsautomaten geeignet.

Der CERO® CLEAN Allzweckreiniger ist mit dem EU-Ecolabel ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)) ausgezeichnet und trägt zu einem nachhaltigen Konzept in der Reinigung bei. Im Vergleich zu üblichen Produkten wird nur eine geringe Menge benötigt. Die Wirksamkeit wurde durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. So sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt. Die Verpackung besteht aus Rezyklat (bis zu 98% recyceltes Material).

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE3501	1 l	10	4002849005990	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE3505	5 l	1	4002849006003	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet



Reinigungsmittel für die **UNTERHALTSREINIGUNG**



## CERO® CLEAN Universal-Wischpflege

Unterhaltsreiniger für alle matten Natur- und Betonwerksteinoberflächen. Reinigt, pflegt und schützt streifenfrei beim Wischen im Innenbereich.



**Anwendungsbereich:** Nur für den Innenbereich.

CERO® CLEAN Universal-Wischpflege ist ein kraftvoller Pflegereiniger für den täglichen Einsatz.

Das Produkt ist auf allen Natursteinböden, aus z. B. Marmor oder Granit sowie allen beschichteten Fußböden einsetzbar.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 1.000 – 2.000 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.

**Dosierung:** 20 – 40 ml mit 8 l Wasser mischen.

**Hinweise:** Auch für Reinigungsautomaten geeignet.

Die CERO® CLEAN Universal-Wischpflege ist mit dem EU-Ecolabel ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)) ausgezeichnet und trägt zu einem nachhaltigen Konzept in der Reinigung bei. Im Vergleich zu üblichen Produkten wird nur eine geringe Menge benötigt. Die Wirksamkeit wurde durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. So sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt. Die Verpackung besteht aus Rezyklat (bis zu 98% recyceltes Material).

CE3511	1 l	10	4002849006010	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CE3515	5 l	1	4002849006027	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Artikel-Nummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauhem Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

### CERO® CLEAN Bauendreiniger



Entfernt nicht nur Bauverschmutzungen, sondern auch Reste von hochkunststoffvergüteten Fugen und Flexklebern. Einsetzbar auch auf Metalloberflächen und im Sanitärbereich.

**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auf säurefesten Untergründen wie Feinsteinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar, frei von Formaldehyd, Halogenen und Stickstoff.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 10 – 20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

**Dosierung:** Das Produkt wird, je nach Verschmutzung, unverdünnt oder bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt aufgetragen.

**Hinweise:** Nicht auf Marmor oder anderen säureempfindlichen Materialien einsetzen. Machen Sie vorher eine Probe.

Die Unterhaltsreinigung von Fliesen erfolgt mit CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger, CERO® CLEAN Allzweckreiniger oder CERO® CLEAN Universal-Wischpflege.

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE2911	1 l	10	4002849002708	■	■	■	■	■		■					■	
CE2955	5 l	1	4002849002715	■	■	■	■	■		■					■	

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

Reinigungsmittel für die **BAUENDREINIGUNG**

## CERO® CLEAN Natursteinreiniger



Säurefreier Reiniger für die Zementschleier- und Kalkentfernung von säureempfindlichen Natursteinen.

**Anwendungsbereich:** Im Innenbereich und Außenbereich anwendbar. Der CERO® CLEAN Natursteinreiniger ist ein alkalischer, wasserlöslicher Reiniger für die Bauendreinigung sowie Zementschleier- und Kalkentfernung auf allen Marmor- und Kalksteinsorten sowie anderen Weichgesteinen wie z. B. Solnhofen, Jura, Carrara, Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststein) usw.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 10 – 20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung und Gesteinsart.

**Dosierung:** Das Produkt wird für die Reinigung 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf den Belag aufgebracht.

**Hinweise:** Greift alkaliempfindliche Materialien wie z. B. Aluminium an; auch Linolbeläge und manche Kunststoffe wie z. B. Kunststoffbadewannen könnten beschädigt werden. Polierter Marmor oder polierter Kalkstein kann durch das Produkt bei hoher Konzentration nach längerer Einwirkzeit matt werden. Ggf. Probe anlegen.

Die Unterhaltsreinigung von matten Natursteinen erfolgt mit CERO® CLEAN Steinpflege, von polierten Natursteinen mit CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger.

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE1861	1 l	10	4002849002722						■		■	■	■	■		
CE1850	5 l	1	4002849002739						■		■	■	■	■		

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet



## CERO® CLEAN Bad- und Sanitär Reiniger

Entfernt Kalk, Kalkseife und fettige Verschmutzungen in Bad, Dusche und auf Armaturen.



**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Außenbereich. Der CERO® CLEAN Bad- und Sanitärreiniger ist ein hervorragend saurer Reiniger zum Entfernen von starken Kalk- und Seifenrückständen; beseitigt auch Öl und fettartige Rückstände. Einsetzbar auf säurebeständigen Untergründen, wie z. B. Fliesen, Duschwänden (Glas oder Kunststoff), Toilettenanlagen, Armaturen, Bade- und Duschwannen, Waschtischen. Auch auf Edelstahloberflächen einsetzbar.

**Verbrauch:** 0,5 Liter reichen für ca. 100 – 200 m<sup>2</sup>.

**Dosierung:** Das Produkt ist gebrauchsfertig.

**Hinweise:** Nur auf säurebeständigen Oberflächen einsetzbar. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd. Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden.

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE3252	0,2 l	40	4002849003361	■	■	■	■	■		■					■	■
CE3250	0,5 l	6	4002849003378	■	■	■	■	■		■					■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

Reinigungsmittel für die **UNTERHALTSREINIGUNG**

## CERO® CLEAN Designbelag- und Laminatreiniger

Reinigt alle Designbeläge, Laminatböden, PVC- und Kunststoffoberflächen schonend und streifenfrei mit langanhaltendem Duft.



**Anwendungsbereich:** Im Innenbereich anwendbar. CERO® CLEAN Designbelag- und Laminatreiniger ist ein Reiniger für die tägliche Reinigung von Designbelägen, Laminatböden, PVC und Kunststoffoberflächen. Der Reiniger hat eine hervorragende, streifenfreie und schonende Reinigungswirkung mit sehr angenehmem, lang anhaltendem Duft.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 500 – 1.000 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.

**Dosierung:** 50 – 70 ml mit 8 l Wasser mischen

**Hinweise:** Laminat und andere wasserempfindliche Böden ausschließlich nebelfeucht wischen! Auch für Reinigungsautomaten geeignet.

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE3301	1 l	10	4002849002753						■	■	■	■	■	■	■	■
CE3305	5 l	1	4002849002760						■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

## CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger



Reinigt alle Fliesenoberflächen 100% rückstandsfrei und löst hervorragend auch fettige Verschmutzungen.

**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Außenbereich. CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf allen glänzenden und matten Flächen im Innen- und Außenbereich ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Einsetzbar z. B. auf Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Natursteinböden, Fensterbänken.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 500 – 1.000 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.

**Dosierung:** ca. 40 – 50 ml mit 8 l Wasser mischen.

**Hinweise:** Auch für Reinigungsautomaten geeignet.

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE3101	1 l	10	4002849002777	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE3105	5 l	1	4002849002784	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet



Reinigungsmittel für die **UNTERHALTSREINIGUNG**

## CERO® CLEAN Steinpflege



Unterhaltsreiniger für matte Natursteine, Betonwerksteine, Cotto, Ziegeltonplatten, Zementfliesen, Betonböden

**Anwendungsbereich:** Nur für den Innenbereich. CERO® CLEAN Steinpflege ist ein kraftvoller, pflegender Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei regelmäßiger Anwendung verbessert er die Reinigungseigenschaften des Belages und schützt diesen. Durch den seidenmatten Glanz bekommt der Belag ein schönes Aussehen und erhöht die Trittsicherheit. Nicht für den Dauernassbereich (Dusche) geeignet!

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 400 – 500 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.

**Dosierung:** 50 – 100 ml mit 8 l Wasser mischen.

**Hinweise:** CERO® CLEAN Steinpflege kann auf Grund seiner Pflegeanteile auch auf gewachsenen Belägen angewendet werden.

Artikel-Nummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE3601	1 l	10	4002849005617	■					■	■	■	■	■	■		
CE3605	5 l	1	4002849005624	■					■	■	■	■	■	■		

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

## CERO® CLEAN Oberflächenreiniger



Gebrauchsfertiger Sprühreiniger für alle alkalifesten Beläge wie keramische Beläge, Natur- und Betonwerksteinbeläge, Kunststoff, Glas, Metall usw.

**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Außenbereich. Vielseitig einsetzbarer gebrauchsfertiger Sprühreiniger - mit Aufschäumfunktion - für alle alkalibeständigen Oberflächen. Besonders bei Küchenarbeitsplatten aus Naturstein und Cerankochfeldern entwickelt der Reiniger seine schnelle fettlösende Kraft. Greift keine Metalle an, deshalb auch für Aluminiumprofile, Solarglas, Alufelgen am Auto usw. geeignet.

**Verbrauch:** 0,5 Liter reichen für ca. 20 – 40 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

**Dosierung:** Das Produkt ist gebrauchsfertig.

**Hinweise:** Das Produkt ist umweltfreundlich, materialschonend, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd.

CE2750	0,5 l	1	4002849005631	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

Reinigungsmittel für die **UNTERHALTSREINIGUNG**

## CERO® CLEAN Reinigungs-Set (3-teilig)



Das Reinigungsset ist als Starterset für die Übergabe an den Kunden nach der Verlegung der Fliesen, Naturstein, Design-Belag usw. gedacht. So hat der Kunde gleich die richtigen Reiniger für Oberflächen in Bad, Küche oder anderen Bereichen.

**Inhalt:**

- CERO® CLEAN Bad- und Sanitärreiniger 0,2 l
- CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger 0,2 l
- Microfasertuch

<b>CE9601</b>	<b>3-tlg</b>	<b>9</b>	<b>4002849003385</b>	■	■	■	■	■	■						■	
Artikel-Nummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet



## CERO® CLEAN Fleckenschutz



Schützt Feinsteinzeug und Naturstein vor Eindringen von Verschmutzungen, Öl und Fett. Erleichtert die Reinigung.

**Anwendungsbereich:** Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Fleckenschutz schützt Feinsteinzeug und Naturstein vor Eindringen von allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 40 m<sup>2</sup> bei Feinsteinzeug, bei Naturstein kann der Verbrauch je nach Saugverhalten höher sein.

**Dosierung:** Das Produkt ist gebrauchsfertig.

**Hinweise:** Um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen, kann CERO® CLEAN Fleckenschutz 24 Stunden nach dem Erstauftrag nochmals angewendet werden. Der Belag ist nach ca. 4 – 5 Stunden mit sauberen, trockenen Schuhen begehbar, die volle Wirkung von CERO® CLEAN Fleckenschutz setzt nach 24 Stunden ein.

Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger oder CERO® CLEAN Steinpflege.

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE1301	1 l	10	4002849002791	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
CE1305	5 l	1	4002849003309	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

## CERO® CLEAN Fleckenschutz color



Schützt und betont Farbe und Struktur von saugfähigen Natursteinen, Betonwerksteinen und Platten, wie Cotto, Ziegeltonplatten usw.

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich anwendbar. CERO® CLEAN Fleckenschutz color zieht in die Oberfläche ein, macht diese wasserabweisend und vertieft dabei die natürliche Farbe und Struktur. Die Flächen sehen farbkraftiger und fast wie nass aus. Die wasserabweisende Wirkung verringert die Verschmutzungsneigung und Fleckempfindlichkeit und erleichtert die Reinigung. Es entsteht kein Oberflächenfilm, deshalb bleibt die Wasserdampfdurchlässigkeit in hohem Maße erhalten. Nicht geeignet für Feinsteinzeug!

**Verbrauch:** 1 Liter reicht bis zu 20 m<sup>2</sup> bei Anwendung auf z. B. Sandstein, Betonwerkstein, Natursteinen oder Cotto je nach Saugverhalten. Bei Hartgesteinen reicht 1 Liter für bis zu 40 m<sup>2</sup>.

**Dosierung:** Das Produkt ist gebrauchsfertig.

**Hinweise:** Der Belag ist nach ca. 4 – 5 Stunden mit sauberen, trockenen Schuhen begehbar, die volle Wirkung von CERO® CLEAN Fleckenschutz color setzt nach 24 Stunden ein. Zur Unterhaltsreinigung im Innenbereich empfehlen wir CERO® CLEAN Steinpflege, im Außenbereich und bei polierten Natursteinen empfehlen wir CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger.

Artikel-Nummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE1881	1 l	10	4002849005648	■					■	■	■	■	■	■		
CE1852	5 l	1	4002849005655	■					■	■	■	■	■	■		

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

## CERO® CLEAN Grundreiniger spezial



Entfernt hartnäckige Altverschmutzungen, Rückstände von falschen Reinigungs- und Pflegemitteln und Wachsschichten.

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Grundreiniger für glasierte und unglasierte Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Natursteine aller Art und Kunststoffbeläge. Entfernt hartnäckige Schmutzverkrustungen, Schichten von falschen Reinigungsmitteln, Polymergrundierungen, alte Wachsschichten, mehrschichtige Glanzschichten, Witterungverschmutzungen, leichte fettige Verschmutzungen u. v. m.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

**Dosierung:** je nach Verschmutzung unverdünnt oder bis 1:5 mit Wasser verdünnen.

**Hinweise:** Polierter Marmor oder polierter Kalkstein werden durch CERO® CLEAN Grundreiniger spezial bei hoher Konzentration, nach längerer Einwirkzeit matt. Hier Verdünnungen von mindestens 1:5 mit Wasser verwenden. Machen Sie deshalb vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle eine Probe.

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE1911	1 l	10	4002849003316	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE1955	5 l	1	4002849003323	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet



Reinigungsmittel für die **GRUNDREINIGUNG**

## CERO® CLEAN Terrassenreiniger



Entfernt im Außenbereich auf allen Terrassenbelägen Witterungs- und allgemeine Verschmutzungen. Schnelle und gründliche Wirkung.

**Anwendungsbereich:** CERO® CLEAN Terrassenreiniger (chlorfrei) ist geeignet zur Reinigung von Balkon- und Terrassenbelägen oder ähnlichen Belägen aus Feinsteinzeug, anderen Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, Pflaster, Holz usw. Terrassenreiniger entfernt einfach und schnell allgemeine und fettige Verschmutzungen und Witterungverschmutzungen.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für bis zu 20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung und Saugverhalten des Belags.

**Dosierung:** je nach Verschmutzung unverdünnt oder bis 1:3 mit Wasser verdünnen.

**Hinweise:** Bei saugenden Oberflächen wie Naturstein, Betonwerkstein, Pflaster usw. anschließend mit CERO® CLEAN Fleckenschutz behandeln. Zur täglichen Reinigung oder Pflege verwenden Sie CERO® CLEAN Feinsteinzeugreiniger.

CE1015	1 l	10	4002849003330	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CE1055	5 l	1	4002849003347	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Artikel-Nummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,3</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

### CERO® CLEAN Epoxireiniger



Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzschleiern und Epoxidharzresten, sowie 1K- und 2K-Pflasterfugenmörtelresten auf Feinsteinzeug, Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, Pflaster usw.

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich anwendbar. CERO® CLEAN Epoxireiniger ist ein geruchsneutraler, sehr schnell wirkender Reiniger zur Entfernung von Epoxidharzschleiern, Resten von 1K- und 2K-Pflasterfugenmörteln sowie Rückständen von Kunstharzfugen auf Fliesen, Natursteinen, Betonwerk- und Pflastersteinen, Klinker und Keramikflächen.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 30 – 40 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

**Dosierung:** Das Produkt ist gebrauchsfertig.

**Hinweise:** Vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf lösungsmittlempfindlichen oder lackierten Oberflächen einsetzen. Das Produkt ist umweltfreundlich, kennzeichnungsfrei und basiert auf nachwachsenden Rohstoffen.

**Empfehlung:** Bei unglasierten Oberflächen oder Natursteinen anschließend mit CERO® CLEAN Fleckenschutz behandeln.

Artikelnummer	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, Unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unpoliert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	<sup>1</sup> Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Terrazzo, Beton	<sup>1,3</sup> Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate	<sup>1,2</sup> Design-Beläge, Vinyl, PVC, Linoleum, Laminat
CE5001	1 l	10	4002849005662	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE5005	5 l	1	4002849005679	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. <sup>2</sup> Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen.

<sup>3</sup> Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. <sup>4</sup> Nur für mit Wachs behandelte Beläge. ■ Für das Material geeignet

Fleckenart	Bad- und Sanitärreiner							Epoxidreiner
	Bauendreiner	Design- und Laminat Reiner	Grundreiner spezial	Natursteinreiner (säurefrei)	Terrassenreiner	Oberflächenreiner		

Fleckenart	Bad- und Sanitärreiner							Epoxidreiner
	Bauendreiner	Design- und Laminat Reiner	Grundreiner spezial	Natursteinreiner (säurefrei)	Terrassenreiner	Oberflächenreiner		

<b>A</b>	Allgemeine Verschmutzungen		■	■	■	■	■	
	Asphalt			■				
	Ausblühungen <sup>2</sup>	■						
<b>B</b>	Bitumen			■				
	Bleistift <sup>4</sup>			■			■	
	Blut			■			■	
	Bohnerwachs			■				
	Butter			■			■	
<b>C</b>	Chlorflecken	■						
	Cottowachs			■				
<b>D</b>	Diesel			■				
	Dispersionsfarbe <sup>3</sup>			■				
<b>E</b>	Essensreste			■			■	
	Epoxidharzrückstände							■
<b>F</b>	Farben (organisch)			■				
	Fett			■			■	
	Filzstift			■			■	
	Fugenreste (zementär)	■			■			
	Früchte (Kirschen, Beeren) <sup>1</sup>			■			■	
<b>G</b>	Gerbstoff			■				
	Gras			■				
	Grünspan <sup>2</sup>	■						
	Gummisohlenabrieb		■	■			■	
	Grundierung			■				
<b>H</b>	Harz			■				
	Heizöl			■				
<b>I</b>	Insekten			■	■	■	■	
<b>K</b>	Kaffee			■			■	
	Kalk <sup>2</sup>	■	■					
	Kerzenwachs <sup>3</sup>			■				
	Klebstoff			■				
	Kohle <sup>1</sup>			■	■	■	■	
	Kunstharzlack/-farbe			■				
<b>L</b>	Lack			■				
	Leim			■				

<b>M</b>	Marmelade			■	■			■
	Metalstriche <sup>2,4</sup>				■			
	Mörtelreste <sup>2,3</sup>		■					
	Motoröl				■			
<b>N</b>	Nagellack				■			
	Nikotin				■			■
<b>O</b>	Obst					■		■
	Öl				■			
	Ölfarbe				■			
<b>R</b>	Rost <sup>2</sup>		■					
	Rotwein				■			■
	Ruß <sup>1</sup>				■			■
<b>S</b>	Säureflecken (polierter Marmor)					■		
	Schuhcreme				■			■
	Selbstglanzdispersion				■			■
	Silikon							
	Stearin (Kerzenwachs)				■			
	Stockflecken				■		■	
<b>T</b>	Tee				■			■
	Teer							
	Teppichkleber					■		
	Terpentin				■			
	Tinte				■			■
<b>U</b>	Urinstein <sup>2</sup>	■						
<b>W</b>	Wachsflecken <sup>3</sup>				■			
	Wein (rot/weiß)				■			■
	Witterungsverschmutzungen				■		■	
<b>Z</b>	Zementschleier		■			■		

<sup>1</sup> lauwarmes Wasser verwenden. <sup>2</sup> Achten Sie bei der Auswahl des Produktes auf die Säurebeständigkeit des Belags.

<sup>3</sup> Grobe Verunreinigung vorab mit einem Spachtel o.ä. lösen. <sup>4</sup> Effektive Fleckenbehandlung mit dem Patina-Fala® Fleckenpad.

**CERO<sup>®</sup>**  
**C L E A N**

Ihr CERO<sup>®</sup> Fachhändler



DIE KOOPERATION  
**KERAMIK  
ORION**  
FLIESEN | NATURSTEIN